



# PARA SU FUTURA BÚFALA LECHERA EL PERÍODO DE 0 A 3 MESES: UNA ETAPA CRUCIAL



## PARA TENER ÉXITO...

### 0-6 MESES LA ETAPA MÁS IMPORTANTE

**8%**

DE LA  
VIDA

**30%**

DEL  
CRECIMIENTO  
EN TAMAÑO

**54%**

DEL  
CRECIMIENTO  
ESQUELÉTICO



el tamaño  
de la futura  
búfala lechera



el potencial  
de producción  
lechera



la capacidad  
de ingesta  
de la futura  
búfala lechera

#### OBJETIVO DE LA FASE DE DESTETE:

95 kg en 11 - 12 semanas  
(Requiere un crecimiento regular y elevado  
entre 650 y 750 g/d)

### 0-2 MESES LA ETAPA DE MAYOR RIESGO

**#1**

PERÍODO DE  
MORTALIDAD  
DE LAS CRÍAS  
DE TERNERO

**11%**

ANTES DE  
LOS  
2 MESES

**57%**

EN LAS  
EXPLOTACIONES  
AFECTADAS  
POR DIARREA

Fuente: Jegou & al 2006

Fuente: estudio asociado 2008

#### OBJETIVO DE LA FASE DE DESTETE: Limitar los riesgos digestivos

## NECESIDAD DE UNA ALIMENTACIÓN 100% FIABLE Y EFICAZ



**CALOSTRO**  
Protege a la cría de las enfermedades  
neonatales, hasta que su sistema inmunitario  
sea funcional.

**AGUA**  
Temperatura: 6-12°C,  
Buena calidad bacteriológica

**COHERENCIA**  
Es importante proporcionar una alimentación  
regular: horario de distribución, calidad, etc.  
**TRANSICIÓN GRADUAL**  
entre el calostro y la leche y entre la leche y la  
alimentación sólida

## BUENAS PRÁCTICAS EN EL NACIMIENTO



**RESPIRACIÓN:** Compruebe que respira. Puede estimularlo con agua fría en los oídos o con una pajita en las fosas nasales. Mantener a la cría boca abajo durante unos segundos puede despejar la boca y la nariz de fluidos fetales.



**CALOSTRO:** Para una buena inmunidad, una cría debe absorber 200 g de inmunoglobulinas en primeras 6 horas de vida: es decir 4 l para un calostro de 50 g/l de IgG. Lo ideal es administrar: 300 g de IgG.



**DESINFECCIÓN DEL CORDÓN UMBILICAL:** Desinfectar el cordón en las primeras horas después del nacimiento es una medida preventiva ideal contra la onfalitis y las hernias.



**ALOJAMIENTO:** Llevar a la cría a una sala limpia sobre una cama suficientemente cubierta con paja con una orientación, un volumen de aire y una ventilación adecuados.



**serval**

SERVAL - La Creuse - 79800 Sainte-Eanne - FRANCE



Tel. +33 (0)5 49 06 73 96



Serval España



www.serval.fr



Serval aliment d'allaitement